

ProRex PP | Buispluggen

JUISMA[®]
Plastics & Rubber

Pipeplugs voor (stapel)buizen | afdichten doorlaat bij opslag
zwaar PE materiaal - geschikt voor volledige range aan maatvoeringen en diameters



Artikelnummer	DN - ANSI	past in (mm)	kopdia (mm)	kleur
PP16R		14,0–15,0	15,7	rood
PP20R		18,0–19,0	19,7	rood
PP21.3		14,0–18,0	21,0	blauw
PP25		18,0–22,0	24,3	blauw
PP30		24,0–27,5	29,2	blauw
PP38		28,0–36,0	37,3	blauw
PP42.4	DN32 - 1.1/4"	36,0–40,0	41,5	blauw
PP44.5		36,0–42,5	43,5	blauw
PP50		42,0–48,5	49,5	blauw
PP57		49,0–54,0	56,0	blauw
PP63.5		55,0–61,0	62,5	blauw
PP70		62,0–67,0	68,5	baluw



Toepassingen:

Afdichten buizen tijdens opslag & transport - snelle Pushfit montage

shop.juisma.nl | www.juisma.nl | sales@juisma.nl

ProRex PP | Buispluggen

JUISMA[®]
Plastics & Rubber

Pipeplugs voor (stapel)buizen | afdichten doorlaat bij opslag
zwaar PE materiaal - geschikt voor volledige range aan maatvoeringen en diameters



Artikelnummer	DN - ANSI	past in (mm)	kopdia (mm)	kleur
PP76		69,0—73,0	75,0	blauw
PP85		73,0—82,0	84,0	blauw
PP88.9	DN80 - 3"	82,0—85,0	87,9	blauw
PP95		85,0—93,0	94,5	blauw
PP101.6		93,0—98,0	100,0	blauw
PP108		98,0—104,0	106,5	blauw
PP114.3	DN100 - 4"	94,0—110,0	113,0	blauw
PP121		101,0—114,0	119,0	blauw
PP127		106,0—120,0	125,0	blauw
PP133		113,0—126,0	131,5	baluw



Toepassingen:

Afdichten buizen tijdens opslag & transport - snelle Pushfit montage

shop.juisma.nl | www.juisma.nl | sales@juisma.nl

ProRex PP | Buispluggen

JUISMA[®]
Plastics & Rubber

Pipeplugs voor (stapel)buizen | afdichten doorlaat bij opslag
zwaar PE materiaal - geschikt voor volledige range aan maatvoeringen en diameters



Artikelnummer	DN - ANSI	past in (mm)	kopdia (mm)	kleur
PP139.7	DN125 - 5"	116,0—130,0	138,5	blauw
PP146		120,0—141,0	145,0	blauw
PP152.4	5.1/2"	135,0—145,0	151,0	blauw
PP159		142,0—152,0	157,0	blauw
PP165.1		148,0—159,0	163,0	blauw
PP168.3	DN150 - 6"	148,0—159,0	167,0	blauw
PP177.8		160,0—174,0	177,0	blauw
PP206		195,0—206,0	205,0	rood
PP219.1	DN200 - 8"	218,0—219,1	218,0	rood
PP273	DN250-10"	272,0—273,0	272,0	rood
PP323.9	DN300-12"	323,0—323,9	323,0	rood



Toepassingen:



Afdichten buizen tijdens opslag & transport - snelle Pushfit montage

shop.juisma.nl | www.juisma.nl | sales@juisma.nl