

ANSI | Zelfklevende rubber flensbeschermer - verwijderbaar

NTR rubber - chloorvrij - geschikt voor RVS toepassingen - **geen** residu na verwijdering



Artikelnummer	ANSI	ØD in mm	dikte in mm	type rubber
RP36	1/2"	36	1.5	nitril
RP45	3/4"	45	1.5	nitril
RP53	1"	53	1.5	nitril
RP75	1-1/2"	75	1.5	nitril
RP95	2"	95	1.5	nitril
RP110	2-1/2"	110	1.5	nitril
RP130	3"	130	1.5	nitril
RP160	4"	160	1.5	nitril
RP200	5"	200	1.5	nitril
RP220	6"	220	1.5	nitril



Toepassingen:

Flensbescherming tijdens stralen - coaten - opslag - transport

shop.juisma.nl | www.juisma.nl | sales@juisma.nl

ProRex RP | RubberbeschermerJUISMA®

Plastics & Rubber

ANSI | Zelfklevende rubber flensbeschermer - verwijderbaar

NTR rubber - chloorvrij - geschikt voor RVS toepassingen - **geen** residu na verwijdering



Artikelnummer	ANSI	ØD in mm	dikte in mm	type rubber
RP275	8"	275	1.5	nitril
RP330	10"	330	1.5	nitril
RP390	12"	390	1.5	nitril
RP415	14"	415	1.5	nitril
RP475	16"	475	1.5	nitril
RP540	18"	540	1.5	nitril
RP590	20"	590	1.5	nitril
RP700	24"	700	1.5	nitril
RP800	28"	800	1.5	nitril
RP860	30"	860	1.5	nitril

Andere diameters leverbaar op aanvraag tot Ø2.700mm



Toepassingen:

Flensbescherming tijdens stralen - coaten - opslag - transport

shop.juisma.nl | www.juisma.nl | sales@juisma.nl

DN | Zelfklevende rubber flensbeschermer - verwijderbaar

NTR rubber - chloorvrij - geschikt voor RVS toepassingen - **geen** residu na verwijdering



Artikelnummer	DN	ØD in mm	dikte in mm	type rubber
RP40	DN10	40	1.5	nitril
RP45	DN15	45	1.5	nitril
RP58	DN20	58	1.5	nitril
RP68	DN25	68	1.5	nitril
RP78	DN32	78	1.5	nitril
RP88	DN40	88	1.5	nitril
RP102	DN50	102	1.5	nitril
RP122	DN65	122	1.5	nitril
RP138	DN80	138	1.5	nitril
RP158	DN100	158	1.5	nitril



Toepassingen:

Flensbescherming tijdens stralen - coaten - opslag - transport

shop.juisma.nl | www.juisma.nl | sales@juisma.nl

DN | Zelfklevende rubber flensbeschermer - verwijderbaar

NTR rubber - chloorvrij - geschikt voor RVS toepassingen - **geen** residu na verwijdering



Artikelnummer	DN	ØD in mm	dikte in mm	type rubber
RP188	DN125	188	1.5	nitril
RP212	DN150	212	1.5	nitril
RP268	DN200	268	1.5	nitril
RP325	DN250	325	1.5	nitril
RP380	DN300	380	1.5	nitril
RP415	DN350	415	1.5	nitril
RP505	DN400	505	1.5	nitril
RP555	DN450	555	1.5	nitril
RP585	DN500	585	1.5	nitril
RP692	DN600	692	1.5	nitril

Andere diameters leverbaar op aanvraag tot Ø2.700mm



Toepassingen:

Flensbescherming tijdens stralen - coaten - opslag - transport

shop.juisma.nl | www.juisma.nl | sales@juisma.nl